

Yvette van Veldhuijsen

Bijtincidenten

Het verhaal achter de beet



Bijtincidenten en de rol van gezondheid

**Voor Cynophilia
Yvette van Veldhuijsen**



**HondVeiligNederland
Hondencentrum**
Opvoeding, opleiding & opvang

Yvette van Veldhuijsen



- Kynologisch instructeur
- VIP Kynologisch instructeur (Veiligheid, Interventie en Preventie)
- Gedragstherapeut
- Gedragstester
- Opleidingen: Martin Gaus, van Hall, Dogvision
Les gehad van Bob Bailey, Ken Ramirez, Michael Shikashio
e.a.

Wat doet HondVeiligNederland?



- Voorlichting
- Educatie van professionals, eigenaren en het publiek
- Lesgeven op (V)MBO t/m HBO
- Opvang van honden in huiselijke kring
- Beoordeling van honden
- Gesprekspartner
- Bruggenbouwer



Wat is een bijtincident



Als er bloed aan te pas komt?

Als er raak gebeten wordt?

Bij heftige scheurwonden?

Ook als er in de trui gebeten wordt?

Bijna raak is ook een bijtincident?



CANINE BITE LEVELS

Designed by Dr. Sophia Yin, Illustrated by Lili Chin

Level 1 (Pre-Bite)

Snapping
(air bite, no contact)



Get help before it progresses to an actual bite. Do not punish these warning signs or the dog may progress to biting without warning. Instead, learn the signs of fear and anxiety that the dog may show prior to this situation and the common human actions that might contribute.

Level 2 (Near-Bite)

Tooth contact on skin but no puncture



This near-bite is concerning even though it is inhibited and has not yet broken skin. Ask yourself what earlier signs (i.e. fear/anxiety) you missed.

Level 3

3A - Skin punctures, single bite (all punctures shallower than the length of the canine tooth)



Even though the bite may not be severe it is still reportable. Reporting is mandatory if the victim is treated in a hospital. Once your dog has actually bitten at this level (or higher) he will always be considered a liability, even if, with behavior modification he is 99.9% improved.


3B - Skin punctures, multiple bites (all punctures shallower than the length of the canine tooth)



Multiple bites generally mean the dog is in a higher arousal state. The dog is reacting without thinking in between bites.

Level 4 (Very Serious)

Single bite with punctures deeper than the length of the canine (the dog bit and clamped down) or with slashes in both directions from the puncture (the dog bit and shook his head)



This is a harder bite than a level 3 bite. It's no longer inhibited. Therefore, it represents a much higher liability. This level bite can kill a child.

Level 5 (Very Serious)

Multiple bite attack with deep punctures or multiple attack incident



Dogs that bite at this level have generally had practice biting at levels 3 and 4 already. Some dogs are so fearful that a scary event triggers such a high arousal state that they get stuck in a reactive mode and continue to bite.

Level 6 (Death)

Victim killed



It's important to realize that even little dogs and puppies can kill infants and small children and that death may be due to overly aroused play, rather than viciousness or fear. It's best to seek qualified help before the dog even reaches a level 2 bite.



HondVeiligNederland
Hondencentrum

Opvoeding, opleiding & opvang

Bijtincident heeft 3 slachtoffers

- A - De gebetene
- B - De hond
- C - De eigenaar

- Soms zijn A en C dezelfde persoon.
- Soms vindt C het niet erg / wel stoer maar mijn inziens komt dat weinig voor.



De psychische impact



Staat los van de fysieke schade!



Gevolgen van een bijtincident



- Inzet politie, dierenarts, etc.
 - Lichamelijke reparaties slachtoffer
 - Psychische bijstand slachtoffer / omstanders
 - Dokter, kosten van ziektewet, huishoudelijke hulp, ziekenhuis, EMDR / psycholoog, arbeidsongeschikt
 - Verzekeringsexperts, smartengeld, rechtszaken
-
- **Wat als we al deze kosten nu eens vooraf zouden uitgeven?**



Ter voorkoming van incidenten? (hier kom ik op terug)

Welke honden bijten?



- Elke hond kan bijten
- Elke hond is in staat een dodelijk bijtincident te veroorzaken!
- Niet alleen HR honden
- Stamboomhond, ras, rasloos, lookalike, onherleidbare mix, buitenlandse hond

Wie bijten ze?



- Onbekende mensen
- Eigenaar
- Bekenden
- Kinderen
- Mensen die interactie met de hond aan gaan, bij de dierenarts, aaien
- Schrikken van persoon
- Langskomend persoon
- Snel bewegend persoon
- Overige

Uit verouderde statistieken blijkt



- 150.000 bijtincidenten (2007)
- Jongens worden vaker gebeten dan meisjes
- Jongens tot 8 jaar lopen de meeste risico's
- Bij de helft van de incidenten met minderjarigen waren die alleen bij de hond
- De meeste bijtincidenten gebeuren in huis
- Met bekende hond
- Dodelijke slachtoffers zijn vaak tussen 1 en 5 jaar
- De meeste incidenten zijn (onbedoeld) uitgelokt

Waarom bijten ze



- Territoriale agressie
- Angst agressie
- Bezitsagressie
- Prooivang gedrag
- Redirectie agressie
- Redirectie bij vechtende honden proberen te scheiden
- Medische oorzaken (pijn)

Prooivanggedrag



Wetenschappelijk gezien is het belangrijk om te begrijpen dat prooivanggedrag richting mensen niet noodzakelijk een teken van agressie is, maar eerder een uiting van een diepgeworteld jachtinstinct. Hier gaat beweging bij gepaard.

Prooivanggedrag van honden richting mensen soms een normaal, instinctief gedrag, maar het vereist zorgvuldige begeleiding en training om te voorkomen dat het ongecontroleerd of problematisch wordt. Maar bij stilstaande mensen is het abnormaal gedrag van de hond.

Normaal gedrag?



Veel is dus normaal gedrag maar.....

.. de context is abnormaal

.. de heftigheid is abnormaal

Hertrainen; de (on)mogelijkheden



Prikkel → Ongewenste gedrag

Na Training:

Prikkel → Ongewenste gedrag

→ Gewenst gedrag, wordt
voorkeursgedrag

Prikkel +
Stress /
opwinding → Ongewenste gedrag, eerste
geleerde gedrag komt bij stress
eerder naar boven

→ Gewenst gedrag

Fokkerij en gedrag



- Genetisch; fokken we met passende honden?
- Epigenetica; stress bij de ouderdieren
- Socialisatie; het blijft lastig, hoeveel socialisatie is goed?
- Gebrek aan training / verveling / niet kunnen doen waar de hond voor bedoeld is
- Verkeerde training – hardhandige en/of inconsequente aanpak
- Overprikkeld / verkeerd geprikkeld; in- of extern
- Mismatch; nee durven zeggen tegen koper

Invloed van pijn



- Fysiek ongemak
- Psychisch lijden
- Hierdoor kortere lontjes
- Bezitsagressie eigen lijf
- Pijn willen vermijden
- Overprikkeld zenuwstelsel

Oorzaken pijn



Denk aan:

- HD
- ED
- Rugproblemen zoals spondylose, CES, LTV
- Knieën
- Artrose
- Allergie klachten (oor / maag-darm)

Maar ook aan fantoompijn



92 procent.....



..... van de honden die bij ons komen heeft **pijn**!

Geen geld = geen hulp




- We willen iedereen helpen die contact met ons opneemt, echter
 - wij kunnen niet voor 180 mensen en honden per maand de kosten dragen!
 - dan zijn we binnen 1 maand failliet en kunnen we **niemand** meer helpen!

Hond bijt kind des huizes gat in de wang. Wat denk je dat er gebeurt?



- Het asiel neemt hem op
- Dierenarts euthanaseert dan
- De politie grijpt in
- Er is hulp voor de eigenaar



Zou dit een optie kunnen zijn?



Bezoek aan de eerste hulp kost gemiddeld 180 euro.
Als we eens uitgaan van 150.000 incidenten x 180 euro.
Dan praten we over 2,7 miljoen euro.

Daar kun je veel **voorlichting** van geven toch?
Maar ook **gesubsidieerde teams** voor betalen.
Een soort hulp zoals bij de advocatuur.
Alleen in dit geval een dierenarts en gedragstherapeut, die
samen kijken wat is er reëel haalbaar voor deze casus, wat zijn
de alternatieven.

Welke verbeteropties zien wij?



- Onderzoek
 - Bijtcarrière van de hond? Wie beoordelen honden die gebeten hebben? En hoe? Wat kan beter?
- Bewust zijn publiek/ eigenaren creëren
 - O.a. het ras doet er toe!
- Meer samenwerking hondenprofessionals
- Betere registratiesystemen zoals het LHD
- Muilkorfgebod landelijk i.p.v. gemeentelijke wetgeving
- Betere monitoring pijn bij honden
- Spoedopvang voor crisissen
 - Creëert tijd voor beoordelingen en voorkomt op straat gooien
- Gesubsidieerde teams dierenarts + gedragstherapeut bij geen geld

"PIT BULL" LABEL OFTEN WRONG, DNA TESTING SHOWS

Thousands of dogs each year are designated "pit bulls" or "pit bull mixes" at the Lucas County Dog Warden's pound on Erie Street near downtown Toledo. The label virtually assures a trip to the kill room at the pound, with only a few of the luckier dogs given a chance for adoption through the Toledo Humane Society. The Blade commissioned DNA tests on six alleged "pit bulls" that were transferred from the pound to the Humane Society to the Lucas County Pit Crew, a "pit-bull" rescue group that finds homes for unwanted dogs. To be considered "pit bulls" the dogs needed to have American Staffordshire terrier or Staffordshire bull terrier in their genetic mix. The DNA test results showed that of the six dogs tested only one was majority "pit bull," with two others having some "pit." Half the group, or three dogs, had no "pit bull" in them at all.

No Pit



BANDIT

Boxer/Scottish terrier mix
crossed with a Chinook mix



Boxer Scottish terrier Chinook

The five most likely breeds contributing to Bandit's mixed breed ancestry are:

Doberman pinscher	11.85%
Black Russian terrier	7.98%
Irish setter	7.91%
Glen of Imaal terrier	5.35%
Dogue de Bordeaux	5.07%

No Pit



CARLY

American bulldog crossed
with American Eskimo dog



American bulldog American Eskimo dog

No Pit



LUCAS

Boxer mix crossed with
bullmastiff mix



Boxer Bullmastiff

The five most likely breeds contributing to Lucas' mixed breed ancestry are:

American bulldog	21.29%
Pembroke Welsh Corgi	8.83%
Belgian Malinois	7.09%
Norfolk terrier	5.29%
Whippet	4.85%

Some Pit



JAZMINE

Catahoula leopard dog/
Rottweiler cross crossed with
American Staffordshire terrier



American Staffordshire terrier Rottweiler Catahoula leopard dog

Some Pit



ELLIE MAE

American Staffordshire terrier
crossed with mixed breed



American Staffordshire terrier

The five most likely breeds contributing to Ellie Mae's mixed breed ancestry are:

English cocker spaniel	4.45%
Labrador retriever	1.62%
Glen of Imaal terrier	0.99%
Boston terrier	0.92%
Border terrier	0.85%

Mostly Pit



WYCKLIFFE

Miniature schnauzer/
Staffordshire bull terrier cross
crossed with
American Staffordshire terrier



Staffordshire bull terrier Miniature schnauzer American Staffordshire terrier

Bedankt voor de aandacht voor bijtincidenten

&

Een fijne dag gewenst op het Cynophilia congres!

Kijk tips voor thuis:

Powned 30 okt NPO3 20.20 uur documentaire over
bijtincidenten.

Youtube: Euthanasie congres – vergeten honden



HondVeiligNederland
Hondencentrum
Opvoeding, opleiding & opvang

Vragen?

Ze mogen ook in de pauzes.

Veel plezier op het Cynophilia congres!